

# KÄRCHER

## K 2 BATARYALI SET BASINÇLI YIKAMA MAKINESİ

36 V değiştirilebilir batarya ve batarya şarj cihazı dahil: K2 Battery yüksek performanslı bataryalı basınçlı yıkama cihazı, güç bağlantısına ihtiyaç duymadan çok çeşitli uygulamalar için idealdir.



Sipariş No.

1.117-220.0

### Teknik veriler

|                                    |                        |                 |
|------------------------------------|------------------------|-----------------|
| EAN Kodu                           | 4054278305165          |                 |
| Batarya ile çalışan cihaz          | 1                      |                 |
| Batarya platformu                  | 36 V Batarya platformu |                 |
| Basınç                             | Bar                    | max. 110        |
| Basınç aralığı                     | Yüksek basınç          |                 |
| Su debisi                          | l/sa                   | 340             |
| Giriş suyu sıcaklığı               | °C                     | max. 40         |
| Batarya türü                       | Lityum iyon akü        |                 |
| Motor Gücü                         | V                      | 36              |
| Kapasite                           | Ah                     | 5               |
| Pil şarjı başına çalışma süresi    | dk                     | 14 (5 Ah)       |
| Normal şarj cihazı ile şarj süresi | sa                     | 9               |
| Renk                               | Sarı                   |                 |
| Aksesuarsız ağırlık                | kg                     | 4,5             |
| Ağırlık (paketlenmiş)              | kg                     | 8,5             |
| Boyutlar (U × G × Y)               | mm                     | 245 × 303 × 629 |

### Ekipman

|                                         |                                             |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Varyant                                 | Akü ve şarj cihazı dahildir                 |
| Batarya                                 | 36 V / 5,0 Ah Pil Gücü pil (1 ad.)          |
| Şarj cihazı                             | 36 V Pil Gücü standart şarj cihazı (1 adet) |
| Yüksek basınç tabancası                 | G 120 Q, Extended                           |
| Tek yönlü püskürtme namlusu             | ■                                           |
| Kir sökücü nozul                        | ■                                           |
| Yüksek basınçlı su hortumu              | m4                                          |
| Makineye kolay bağlantı (Quick Connect) | ■                                           |
| Deterjan uygulama                       | Emiş borusu                                 |
| Entegre su girişi filtresi              | ■                                           |
| Bahçe hortumu adaptörü A3/4"            | ■                                           |

■ Gönderimde dahildir

■ Gönderimde dahildir



## 36 V değiştirilebilir batarya

- LCD ekran: Gerçek Zamanlı Teknolojisi ile: kalan çalışma süresi, kalan şarj süresi ve pil kapasitesini gösterir
- 36 V Pil Gücü platformundaki tüm cihazlarla uyumludur.
- Lityum-iyon hücreler sayesinde uzun ömürlü ve güçlü.



## Basınç seviyesi göstergeli yüksek basınç tabancası

- Çeşitli püskürtme borusu, farklı yüzeyleri temizlerken optimum sonuçlar için üç farklı basınç seviyesi sağlar.
- Yüksek basınçlı tabanca üzerindeki ekran, seçilen basınç seviyesini kontrol etmeyi kolaylaştırır.



## Su emişi

- Su bağlantısı olmadan temizlik için Kärcher vakum hortumu ile uyumludur.
- Vakum hortumu ayrıca satın alınabilir.

# İÇİN AKSESUAR K 2 BATARYALI SET BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ

## 1.117-220.0



|                                                       |    | Sipariş No. | Tanımlama                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
|-------------------------------------------------------|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>AKÜLER</b>                                         |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| Accumulator special accessories 36V 5,0               | 1  | 2.445-031.0 |                                                                                                                                                                                                                                                           | ■ |
| <b>ŞARJ CİHAZI</b>                                    |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| Fast battery recharger special accessori              | 2  | 2.445-033.0 |                                                                                                                                                                                                                                                           | □ |
| <b>GİRİŞ SEVİYE BATARYA VE BATARYA ŞARJ CİHAZLARI</b> |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| Batarya Platform Kiti 36/50                           | 3  | 2.445-065.0 | 36 V / 5,0 Ah Değiştirilebilir batarya ve 36 V hızlı şarj cihazı. Kärcher 36 V batarya platformundaki tüm cihazlarda kullanım için uygundur.                                                                                                              | □ |
| <b>YÜZEY TEMİZLEYİCİLER</b>                           |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| PS 40 power swab surface cleaner                      | 4  | 2.643-245.0 | Üç entegre yüksek basınç nozulu bulunan PS 40 güçlü zemin yıkayıcı. Güçlü temizlik eylemi, inatçı kirleri yüzeylerden hızlı ve kolay bir şekilde temizler. Basamak ve kenarlar için idealdir.                                                             | □ |
| T-Racer yüzey temizleyici T 350                       | 5  | 2.643-252.0 | T-Racer Yüzey Temizleyici T 350 ile, geniş yüzeyler, sıratma olmadan temizlenebilir. Sert ve hassas yüzeyler için sürekli basınç ayarı. Dikey temizleme için tutamak.                                                                                     | □ |
| T 5 T-Racer yüzey temizleyici                         | 6  | 2.644-084.0 | Geniş alanlarda kapsamlı ve sıratmasız temizlik: T 5 T-Racer yüzey temizleyici. Ayarlanabilir nozul konumu, yüzey temizleyicinin hem sert hem de hassas yüzeyleri temizlemek için kullanılabileceği anlamına gelir.                                       | □ |
| PS 30 Power yüzey temizleyici                         | 7  | 2.644-123.0 | PS 30 yüzey temizleyici, üç entegre yüksek basınçlı nozulu ile çeşitli yüzeylerdeki inatçı kirleri güçlü bir şekilde temizlerken zamandan tasarruf sağlar. Merdivenler ve kenarlar için idealdir. Kirli suyu çıkarmak için entegre silecek bıçağı içerir. | □ |
| PS 30 Plus yüzey temizleyici                          | 8  | 2.644-212.0 | PS 30 Plus elektrikli yıkayıcı, üç yüksek basınçlı püskürtme ucu ile inatçı kirleri temizler. Döner yan başlık sayesinde tüm köşeler ve kenarlar zahmetsizce temizlenir.                                                                                  | □ |
| <b>FIRÇALAR VE TEMİZLEME SÜNGERLERİ</b>               |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| Döner yıkama fırçası WB 100                           | 9  | 2.643-236.0 | Boya, cam veya plastik gibi tüm hassas yüzeylerin temizlenmesi için birleşim yeri bulunan döner yıkama fırçası. Erişilmesi zor alanların temizlenmesi için tutamak üzerinde bulunan 180° sonsuz ayarlanabilir birleşim yeri.                              | □ |
| WB 7 positiv                                          | 10 | 2.644-374.0 |                                                                                                                                                                                                                                                           | □ |
| WB 150 Power fırça                                    | 11 | 2.643-237.0 | Hassas yüzeylerin sıratma olmadan temizlenmesi için WB 150 güçlü fırça. Yüksek basınç ve el fırçası basıncının etkili birleşimi, enerji, su ve %30'a kadar zaman tasarrufu sağlar.                                                                        | □ |
| WB 120 dönen yıkama fırçası                           | 12 | 2.644-060.0 | Boya, cam veya plastik gibi tüm pürüzsüz yüzeyleri temizlemek için değiştirilebilir başlıklı döner yıkama fırçası. Entegre bırakma kolu sayesinde hızlı ve kolay başlık değişimi.                                                                         | □ |
| WB 130 rotating wash brush                            | 13 | 2.644-286.0 |                                                                                                                                                                                                                                                           | □ |
| WB 120 dönen araç ve bisiklet yıkama fırçası          | 14 | 2.644-129.0 | Arabaları ve motosikletleri nazikçe temizler: Yenilikçi yumuşak mikrofiber değiştirilebilir başlığa sahip döner yıkama fırçası Car & Bike. 60 ° C'de makinede yıkanabilir.                                                                                | □ |

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar ○ Temizlik maddeleri

## İÇİN AKSESUAR K 2 BATARYALI SET BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ 1.117-220.0



|                                                           |    | Sipariş No. | Tanım                                                                                                                                                                                                     |                          |
|-----------------------------------------------------------|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>FIRÇALAR VE TEMİZLEME SÜNGERLERİ</b>                   |    |             |                                                                                                                                                                                                           |                          |
| WB 130 rotating wash brush car & bike                     | 15 | 2.644-287.0 |                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Yıkama Fırçası                                            | 16 | 2.643-233.0 | Arabalar, karavanlar, tekneler, seralar ya da makaralı panjurlar gibi büyük alanların temizlenmesi için yumuşak fırça. 248 mm'lik çalışma genişliği, iyi bir kapsama alanı sunar.                         | <input type="checkbox"/> |
| Tekerlek yıkama fırçası                                   | 17 | 2.643-234.0 | Erişilmesi zor alanlarda da etkili temizlik için tekerlek yıkama fırçası. Mükemmel temizlik sonucu için eşit dağılımlı 360° su dağıtımı.                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Yıkama Fırçası                                            | 18 | 6.903-276.0 | İnatçı kirlerin temizlenmesi için ince fırça                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Bahçe hortumu adaptörü                                    | 19 | 2.640-732.0 |                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>PÜSKÜRTME NAMLULARI</b>                                |    |             |                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Teleskopik püskürtme borusu                               | 20 | 2.642-347.0 | Erişilmesi zor alanların kolay temizliği için teleskopik püskürtme borusu (1,20 m – 4 m). Omuz askısı, süngü bağlantısı ve entegre, ergonomik olarak ayarlanabilir tetik tabancası bulunur. Ağırlık: 2 kg | <input type="checkbox"/> |
| VP 135                                                    | 21 | 2.644-427.0 |                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| TLA 4 Teleskopik püskürtme borusu                         | 22 | 2.644-190.0 | Her noktada basit temizlik: Teleskopik püskürtme borusu, 180 ° ayarlanabilir menteşesi sayesinde erişilmesi zor alanlara kolayca ulaşır.                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Dış cephe temizleme seti                                  | 23 | 2.644-249.0 | Teleskopik püskürtme borusu TLA 4 ile cephe ve cam temizleme aparatından oluşan set. Ev cepheleri veya kış bahçeleri gibi erişilmesi zor alanların kolay temizliği için.                                  | <input type="checkbox"/> |
| Splash guard                                              | 24 | 2.642-706.0 | K 2 ile K 7 sınıfı Kärcher basınçlı yıkayıcılar için şeffaf sıçrama koruması, operatörü ve çevresini sprey suyundan korur. Köşeleri ve kenarları temizlemek için idealdir.                                | <input type="checkbox"/> |
| Açılı püskürtme borusu                                    | 25 | 2.638-817.0 | Yağmur oluğu veya araç gövdesi altı gibi erişilmesi zor alanların kolayca temizlenmesi için ekstra uzun açılı püskürtme borusu (yaklaşık 1 m).                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Tek adımda boru uzatma                                    | 26 | 2.643-240.0 | Erişilmesi zor alanların etkili temizliği için püskürtme borusunu 0,5 m boyunda uzatır. Tüm Kärcher aksesuarları için uygundur.                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| EcoBooster 120                                            | 27 | 2.644-551.0 |                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| K 5 – K 7 sınıfı için Vario Power Jet Short 360° VP 160 S | 28 | 2.643-254.0 |                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |

☐ Mevcut aksesuarlar

# İÇİN AKSESUAR K 2 BATARYALI SET BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ

## 1.117-220.0



|                                                                |    | Sipariş No. | Tanımlama                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
|----------------------------------------------------------------|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>PÜSKÜRTME NAMLULARI</b>                                     |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| VP 120 vario power jet K 2-K 3 için                            | 29 | 2.642-724.0 | K 2 - K 3 sınıflarındaki basınçlı yıkama makineleri için Vario power püskürtme borusu. Düşük basınçlı deterjan jetinden yüksek basınçlı jete sürekli olarak ayarlanabilir. Sadece püskürtme borusunu çevirmek yeterlidir.                       | <input type="checkbox"/> |
| DB 120 Kir Sökücü Nozul                                        | 30 | 2.642-727.0 | K 2 ve K 3 sınıflarındaki Kärcher basınçlı yıkama makineleri için güçlü döner nozullu kir sökücü. Yosunlu veya yıpranmış yüzeylerde özellikle inatçı kirler için idealdir.                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>OLUK TEMİZLEME</b>                                          |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| PC 7.5                                                         | 31 | 2.644-491.0 |                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| PC 15                                                          | 32 | 2.644-492.0 |                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Yağmur oluğu ve boru temizleme kiti PC 20, 20 m                | 33 | 2.642-240.0 | Oluk ve boru temizleme kiti, yüksek basınç kullanarak kendi kendine çalışır. Sızıntıları, boru tıkanıklarını ve olukları kolayca temizler.                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Boru temizleme kiti PC 15; 15 m                                | 34 | 2.637-767.0 | Borular, kanalizasyon şebekesi, yağmur iniş boruları ve tuvaletlerdeki tıkanıkların temizlenmesi için 15 m hortumlu boru temizleme kiti.                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Boru temizleme kiti PC 7.5, 7,5 m                              | 35 | 2.637-729.0 | Borular, kanalizasyon şebekesi, yağmur iniş boruları ve tuvaletlerdeki tıkanmaların temizlenmesi için 7,5 m hortumlu boru temizleme kiti.                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>KÖPÜK APARATI</b>                                           |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| FJ 6 Bağla ve Temizle Köpük Jeti                               | 36 | 2.643-147.0 | Güçlü köpükle temizlik için FJ 6 köpük nozulu (örn. Ultra Köpük Temizleyici). Arabalar, motosikletler, vb.nde kullanıma yönelik olmanın yanı sıra, temizlik ürünlerinin, taş ve ahşap yüzeylerle bina cephelerine uygulanmasında da kullanılır. | <input type="checkbox"/> |
| FJ 10 Bağla ve Temizle Köpük Jeti ve Ultra Köpüklü Temizleyici | 37 | 2.643-143.0 | Ultra Köpüklü Temizleyici + hızlı geçiş sistemi FJ 10 C Bağla ve Temizle köpük nozulu. Sadece tek bir tıklamayla, farklı temizlik maddeleri arasında kolay geçiş.                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| FJ 10 Bağla ve Temizle Köpük Jeti ve 3'ü 1 arada araç şampunu  | 38 | 2.643-144.0 | Araba şampunu + hızlı geçiş sistemi FJ 10 C Bağla ve Temizle köpük nozulu. Sadece tek bir tıklamayla, farklı temizlik maddeleri arasında kolay geçiş.                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>ÇOK YÖNLÜ</b>                                               |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Emme hortumu SH 5, ekolojik                                    | 39 | 2.643-100.0 | Su fiçileri ve varilleri gibi alternatif kaynaklardan su çekmek için çevre dostu, 5 m emme hortumu.                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Püskürtme kiti                                                 | 40 | 2.638-792.0 | Pas, boya ve inatçı kirlerin, Kärcher aşındırıcı kullanılarak ortadan kaldırılması için püskürtme seti.                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Vario bağlantı                                                 | 41 | 2.640-733.0 | Vario bağlantı, erişilmesi zor alanların temizlenmesi için 180° döner. Bağlantı: Tabanca ile aksesuar ya da uzatma borusu ve aksesuar arasında bağlantı için.                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Su filtresi                                                    | 42 | 4.730-059.0 | Su filtresi, basınçlı yıkama makinesi pompalarını, kirli sudaki kir taneciklerine karşı korur.                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |

☐ Mevcut aksesuarlar    ☐ Temizlik maddeleri

## İÇİN AKSESUAR K 2 BATARYALI SET BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ 1.117-220.0




|                                                                                                |    | Sipariş No. | Tanımlama                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>ÇOK YÖNLÜ</b>                                                                               |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| O-Halkası seti                                                                                 | 43 | 2.640-729.0 |                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| <b>YÜKSEK BASINÇ HORTUMLARI</b>                                                                |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| <b>Yüksek basınç değiştirme hortumu: Bükülme Önleyici sistem ve Hızlı Bağlantı sistemi ile</b> |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist                                                                  | 44 | 2.643-585.0 | Takımları önlemek için bükülmez sistemi ile yenilikçi PremiumFlex basınç hortumu. 10 m. Hızlı Bağlantı adaptörü dahildir.                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>Yüksek basınç hortum uzatma - 2009'dan itibaren Quick Connect sistemli cihazlar</b>         |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Hızlı bağlantılı yüksek basınç Hhortumu H 9 Q                                                  | 45 | 2.641-721.0 | 2009'dan bu yana imal edilen, K 2 ila K 7 sınıfı basınçlı yıkama makineleri için 9 m yedek yüksek basınç hortumu; söz konusu yıkama makinelerinde, hortum, Hızlı Bağlantı sunan hızlı kaplin ile spray tabancası ve cihaza bağlanır. 160 bar, 60°C. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Yüksek basınç değiştirilebilir kit - 1992'den itibaren</b>                                  |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Uzatma hortumu adaptör seti                                                                    | 46 | 2.643-037.0 | Vida dişli uzatma hortumunu Hızlı Bağlantı sistemi bulunan basınçlı yıkama makinesine bağlamak için iki parçalı adaptör seti.                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Yüksek basınç uzatma hortumu: Quick Connect sistemine sahip cihazlar için</b>               |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Hızlı bağlantılı uzatma hortumu XH 6 Q                                                         | 47 | 2.641-709.0 | Daha yüksek esneklik için yüksek basınç uzatma hortumu. Dayanıklılık için, 6 m sağlam DN 8 kaliteli hortum. Hızlı Bağlantı konektörlü, 2008'den bu yana olan K2 - K7 serisi için.                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>HORTUM DEPOLAMA VE SARMA APARATI</b>                                                        |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Hose trolley HT 2                                                                              | 48 | 2.645-361.0 |                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Hose trolley HT 2.20 Set                                                                       | 49 | 2.645-362.0 |                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Hose trolley HT 3                                                                              | 50 | 2.645-363.0 |                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Hose trolley HT 3.20 Set                                                                       | 51 | 2.645-364.0 |                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Hose trolley HT 4                                                                              | 52 | 2.645-365.0 |                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Hose trolley HT 4.20 Set                                                                       | 53 | 2.645-366.0 |                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Hose trolley HT 5 M                                                                            | 54 | 2.645-367.0 |                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Hose trolley HT 5.20 M Set                                                                     | 55 | 2.645-368.0 |                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Hose trolley HT 6 M                                                                            | 56 | 2.645-369.0 |                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |

☐ Mevcut aksesuarlar


# İÇİN AKSESUAR K 2 BATARYALI SET BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ 1.117-220.0




57




58



59



60



61



62-63



64-66



67



68-71, 85, 87, 89

|                                            |    | Sipariş No. | Tanımlama                                                                                                                                                                                                     |                          |
|--------------------------------------------|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>HORTUM DEPOLAMA VE SARMA APARATI</b>    |    |             |                                                                                                                                                                                                               |                          |
| Hose reel HR 2.10 Set                      | 57 | 2.645-370.0 |                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Hose reel HR 3                             | 58 | 2.645-371.0 |                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Wall-mounted hose reel HR 3.20 Set         | 59 | 2.645-372.0 |                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Hose reel HR 4                             | 60 | 2.645-373.0 |                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Hose reel HR 4.20 Set                      | 61 | 2.645-374.0 |                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Hose Box HBX 4.15 Automatic                | 62 | 2.645-377.0 |                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Hose Box HBX 4.20 Automatic                | 63 | 2.645-378.0 |                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Hose Box HBX 5.25 Automatic                | 64 | 2.645-379.0 |                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Hose Box HBX 5.30 Automatic                | 65 | 2.645-380.0 |                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Hose Box HBX 5.35 Automatic                | 66 | 2.645-381.0 |                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| HR 7.315 Premium hortum makarası, kit 1/2" | 67 | 2.645-164.0 | Hortum ve bahçe aksesuarlarının yer kaplamaması için Sulama İstasyonu. Çıkarılabilir tambur; püskürtme boruları, nozullar ve sprey tabancaları için depolama olanağı ve geniş depolama kutusu. Tam donanımlı. | <input type="checkbox"/> |
| <b>HORTUMLAR</b>                           |    |             |                                                                                                                                                                                                               |                          |
| PrimoFlex 1/2" 30m                         | 68 | 2.645-248.0 |                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| K                                          | 69 | 2.645-296.0 |                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| PrimoFlex® 1/2" - 25 m                     | 70 | 2.645-297.0 |                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |

☐ Mevcut aksesuarlar    ☐ Temizlik maddeleri

# İÇİN AKSESUAR K 2 BATARYALI SET BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ

## 1.117-220.0



68-71, 85, 87, 89



72, 74, 76



73, 75, 77



78, 80



79, 81



82



83



84

|                                             |    | Sipariş No. | Tanımlama                                                                                                                                                                                                           |                          |
|---------------------------------------------|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>HORTUMLAR</b>                            |    |             |                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| K                                           | 71 | 2.645-298.0 |                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Hose PrimoFlex Plus 1/2" -20m               | 72 | 2.645-318.0 |                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Hose PrimoFlex Plus 1/2" -50m               | 73 | 2.645-319.0 |                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Hose PrimoFlex 5/8" -25m                    | 74 | 2.645-320.0 |                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Hose PrimFlex Plus 5/8" -50m                | 75 | 2.645-321.0 |                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Hose PrimoFlex Plus 3/4" -25m               | 76 | 2.645-322.0 |                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Hose PrimoFlex Plus 3/4" -50m               | 77 | 2.645-323.0 | Ultra sağlam ve bükülmelere karşı son derece dayanıklı olan 50 metrelik Performance Plus 3/4 bahçe hortumu, sürekli su akışını sağlamak adına yüksek kaliteli ve çok katmanlı dokuma malzemeden yapılmıştır.        | <input type="checkbox"/> |
| Hose PrimoFlex Premium 1/2" -20m            | 78 | 2.645-324.0 |                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Hose PrimoFlex Premium 1/2"-50m             | 79 | 2.645-325.0 |                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Hose PrimoFlex Premium 5/8"-25m             | 80 | 2.645-326.0 |                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Performance Premium hortum, 5/8" -50m       | 81 | 2.645-327.0 | Kärcher'den hortum yeniliği: ultra esnek ve bükülmeye karşı dayanıklı Performance Premium bahçe hortumu. Çap: 5/8 ". Uzunluk: 50 m. Kärcher Premium bükülme önleme teknolojisi ile.                                 | <input type="checkbox"/> |
| Hose set 1/2" 10m                           | 82 | 2.645-399.0 |                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Basınçlı yıkama makineleri için hortum seti | 83 | 2.645-156.0 | Yüksek basınçlı yıkama ya da bahçe sulaması için hortum seti. 10 m PrimoFlex® hortum (3/4"), G3/4 musluk adaptörü, 1 adet Universal hortum konektörünün yanı sıra Aqua Stop'lu Universal hortum konektörü dahildir. | <input type="checkbox"/> |
| Su temini için hortum seti                  | 84 | 2.645-258.0 |                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |

☐ Mevcut aksesuarlar   ☐ Temizlik maddeleri

# İÇİN AKSESUAR K 2 BATARYALI SET BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ

## 1.117-220.0



68-71, 85, 87, 89



86, 88, 90



91



92



93



94-95



96



97



98

|                                            |    | Sipariş No. | Tanımlama                                                                                                                                                                                                             |                          |
|--------------------------------------------|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>HORTUMLAR</b>                           |    |             |                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| PrimoFlex® hortum, 1/2" - 20 m             | 85 | 2.645-138.0 | Dayanıklı, dolaşmaz, PrimoFlex® kaliteli bahçe hortumu (1/2"), 20 m. Basınca dayanıklı, örgüyle güçlendirilmiş. Sağlığa zararsızdır. Patlama basıncı: 24 bar. -20 ila 65 °C arasında geniş çalışma sıcaklığı aralığı. | <input type="checkbox"/> |
| Hortum PrimoFlex® 1/2" - 50 m              | 86 | 2.645-139.0 | PrimoFlex® kaliteli bahçe hortumu (1/2") 50 m. Basınca dayanıklı, güçlendirilmiş örgülü. Sağlığa zararlı değildir. Patlama basıncı: 24 bar. -20 ile 65°C arasında sıcaklık aralığı.                                   | <input type="checkbox"/> |
| Hortum Primo Flex® 5/8" - 25 m             | 87 | 2.645-140.0 | PrimoFlex® kaliteli bahçe hortumu (5/8") 25 m. Basınca dayanıklı, güçlendirilmiş örgülü. Sağlığa zararlı değildir. Patlama basıncı: 24 bar. -20 ile 65°C arasında geniş kullanım aralığı.                             | <input type="checkbox"/> |
| Hortum PrimoFlex® 5/8" - 50 m              | 88 | 2.645-141.0 | PrimoFlex® kaliteli bahçe hortumu (5/8") 50 m. Basınca dayanıklı, güçlendirilmiş örgülü. Sağlığa zararlı değildir. Patlama basıncı: 24 bar. -20 ile 65°C arasında geniş kullanım aralığı.                             | <input type="checkbox"/> |
| Hortum PrimoFlex® hose 3/4" - 25 m         | 89 | 2.645-142.0 | PrimoFlex® kaliteli bahçe hortumu (3/4") 25 m. Basınca dayanıklı, güçlendirilmiş örgülü. Sağlığa zararlı değildir. Patlama basıncı: 24 bar. -20 ile 65°C arasında geniş kullanım aralığı.                             | <input type="checkbox"/> |
| Hortum PrimoFlex® 3/4" - 50 m              | 90 | 2.645-143.0 | PrimoFlex® kaliteli bahçe hortumu (3/4") 50 m. Basınca dayanıklı, güçlendirilmiş örgülü. Sağlığa zararlı değildir. Patlama basıncı: 24 bar. -20 ile 65°C arasında geniş kullanım aralığı.                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>HORTUM BAĞLANTI SİSTEMLERİ</b>          |    |             |                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Universal hortum bağlantı Plus             | 91 | 2.645-193.0 | Rahat tutuş için yumuşak plastik girintili tutamaklı universal hortum bağlantı. Tüm click sistemleri ile uyumludur.                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Universal hortum bağlantı Plus (Aqua Stop) | 92 | 2.645-194.0 | Rahat tutuş için yumuşak plastik girintili tutamaklı universal hortum kaplini plus ve Aqua Stop. Tüm click sistemleri ile uyumludur.                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Aqua Universal Hortum bağlantı             | 93 | 2.645-192.0 | Universal hortum bağlantı ve Aqua Stop. Kolay tutuş için ergonomik tasarıma sahiptir.                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Musluk adaptörü G3/4 (G1/2 çap düşürücü)   | 94 | 2.645-006.0 | 3/4" ve 1/2" azaltıcı ile dayanıklı musluk bağlantı aparatı. Tüm click sistemleri ile uyumludur.                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Musluk adaptörü G1 (G3/4 çap düşürücü)     | 95 | 2.645-007.0 | 3/4" ve 1" çap ile dayanıklı musluk bağlantı aparatı. Kärcher bahçe pompalarına bağlamak için idealdir. Tüm click sistemleri ile uyumludur.                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Armatürler için bağlantı aparatı           | 96 | 2.645-010.0 | İç mekan musluk bağlantı aparatı bir bahçe hortumunun iç mekanda bağlanmasına olanak tanır. Pirinç iç diş ve sağlam dış koruması ile kolay bağlantı sağlar.                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Universal hortum kaplini                   | 97 | 2.645-191.0 | Kolay tutuş için ergonomik olarak tasarlanmış universal hortum kaplini.                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>AKÜ</b>                                 |    |             |                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Battery Power+ 36/60                       | 98 | 2.042-022.0 |                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |

☐ Mevcut aksesuarlar   ☐ Temizlik maddeleri

# İÇİN AKSESUAR K 2 BATARYALI SET BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ

## 1.117-220.0



|                                          |     | Sipariş No. | Tanımlama                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
|------------------------------------------|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>UNIVERSAL CLEANERS</b>                |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| RM 626                                   | 99  | 6.296-225.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ○ |
| Universal cleaner RM 626                 | 100 | 6.295-753.0 | Kärcher basınçlı yıkama makineleriyle kullanım için güçlü evrensel temizleyici. Yağ, gres ve inatçı mineral içeren kirleri sadece soğuk suyla zahmetsizce temizleyen yeni aktif kir sökücü ile. Evin her yerinde, bahçede ve araçlarda kullanım için.                                                               | ○ |
| Universal temizleyici                    | 101 | 6.295-357.0 | Yağı, gresi ve madeni kirleri rahatlıkla çıkaran çok amaçlı güçlü temizleyici. Bahçe mobilyaları, araçlar, cepheler ve tüm suya dayanıklı yüzeyler için.                                                                                                                                                            | ○ |
| <b>VEHICLE MAINTENANCE</b>               |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| Car shampoo 500ml Konz. GBP*int          | 102 | 6.295-843.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ○ |
| RM 610 1l car shampoo 3in1               | 103 | 6.296-226.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ○ |
| Insect remover cleaning agents 618, 3in1 | 104 | 6.295-761.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ○ |
| RM 640N RTU                              | 105 | 6.296-288.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ○ |
| RM 667** 0,5l rim cleaners               | 106 | 6.296-048.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ○ |
| Araç Şampuanı RM 610, 1l                 | 107 | 6.295-750.0 | Çabuk kuruyan formülü ve ultra parlaklık formülünün yanı sıra benzersiz 3'ü 1 arada formülü ile aktif kir sökücü sayesinde olağanüstü temizlik performansı sunan güçlü araba şampuanı. Tek adımda olağanüstü temizlik verimliliği, bakım ve koruma için. Tüm araç türlerini nazikçe temizlemek için.                | ○ |
| Araç Şampuanı RM 619, 5l                 | 108 | 6.295-360.0 | Kapsamlı araç temizliği için hafif alkali, köpüklü temizleme maddesi. Çevre dostu ve tüm boyalı ve plastik yüzeylerde özellikle nazik.                                                                                                                                                                              | ○ |
| Ultra köpüklü temizleyici RM 615, 1l     | 109 | 6.295-743.0 | Daha derinlemesine bir temizlik için ekstra köpük ilaveli. Yeni aktif kir sökücü sayesinde, tipik araç ve yol kirlerinin yanı sıra yağ ve gres kirlerini bile rahatlıkla ve hızlıca çıkarır. Fosfat içermez ve malzemeler üzerinde naziktir.                                                                        | ○ |
| RM 44 bisiklet temizleyici               | 110 | 6.295-763.0 | Motorsiklet, bisiklet ve mobiletleri nazikçe temizler ve çamur, yol kiri, lastik kiri ve yağ etkili bir şekilde çıkarır. Yapışkan jel formülü sayesinde kullanım için idealdir.                                                                                                                                     | ○ |
| <b>ALL AROUND THE HOUSE</b>              |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| <b>Glas Finisher</b>                     |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| 3'ü 1 Arada Cam Parlatici RM 627         | 111 | 6.295-474.0 | Zaman ve çaba tasarrufu sağlar: 3'ü bir arada cam cilası, lekesiz veya çiziksiz temizlik sağlar ve özellikle geniş, ulaşılması güç pencereler (kış bahçesi ve cam cephe sistemleri vb.) için uygundur. Yüzeylerin daha uzun süre temiz kalmasını sağlayan formülü mevcuttur. Boyalı cam yüzeylerde etkili değildir. | ○ |
| <b>Stone cleaning &amp; care</b>         |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| Steinpflege                              | 112 | 6.295-594.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ○ |

○ Temizlik maddeleri

# İÇİN AKSESUAR K 2 BATARYALI SET BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ 1.117-220.0



|                                          |     | Sipariş No. | Tanımlama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |
|------------------------------------------|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>ALL AROUND THE HOUSE</b>              |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |
| <b>Stone cleaning &amp; care</b>         |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |
| Patio & Deck Cleaner 500ml Konz. GBP*int | 113 | 6.295-842.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="radio"/> |
| RM 611 taş ve dış cephe temizleyici      | 114 | 6.295-765.0 | Olağanüstü temizleme performansı için benzersiz 3'ü 1 arada formüle sahip Güçlü Taş ve Parke Temizleyici. Aktif kir sökücü, yeniden kirlenmeye karşı koruma formülü ve rüzgar ve hava koşullarına karşı koruma. Tek adımda olağanüstü temizlik verimliliği, bakım ve koruma için. Evin her yerinde ve bahçede taş teras, duvar ve cephelerde kullanılabilir. | <input type="radio"/> |
| Stein- und Fassadenreiniger              | 115 | 6.295-359.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="radio"/> |
| <b>Wood cleaning &amp; care</b>          |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |
| Wood Cleaner                             | 116 | 6.295-757.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="radio"/> |
| Holzreiniger                             | 117 | 6.295-361.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="radio"/> |
| <b>Plastic cleaning &amp; care</b>       |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |
| Kunststoffreiniger Plug 'n' Clean        | 118 | 6.295-758.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="radio"/> |
| Kunststoffreiniger                       | 119 | 6.295-358.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="radio"/> |

☐ Temizlik maddeleri